

印尼语语音数据库

AISHELL-ASR0085



希尔贝壳
产品说明书
A I S H E L L

Copyright

目录

1 产品概述.....	3
2 语音数据转写.....	3
3 目录结构与命名规则.....	3
3.1 目录结构.....	3
3.2 命名规则.....	4
4 版权声明.....	4



Copyright

1 产品概述

AISHELL-ASR0085 印尼语语音数据库，共 205 小时。采样率 16000Hz，比特率 16bit。数据库经过专业语音校对人员转写标注，并通过严格质量检验，文本正确率在 95%以上。

2 语音数据转写

数据转写人员根据所听到的音频写出内容，力求使文本内容与音频发音内容保持一致。

一般准则如下：

- 1) 转写的内容必须和听到的语音完全一致，不能多字、少字、错字。
- 2) 英文按单词小写，拼读发音需写成大写字母加空格，如，“W W W dot Google dot com”，“CEO”。
- 3) 标注内容的完整性要与实际发音一致，不得删减。

3 目录结构与命名规则

Copyright

3.1 目录结构

数据目录树	
数据目录结构	
AISHELL-ASR0085.pdf	(数据库简介)
└─DOC	(文本说明文件)
─content.txt	(转写内容列表)
└─WAV	(音频文件夹)
─I0001	(录音人编号)
─I0001_0001.wav	(音频文件)

图表 3-1-1 目录结构

3.2 命名规则

CORPUS/USAGE/REGION/SPEECH_ID

e.g.AISHELL-ASR0085/WAV/I0001/I0001_0001.wav

目录名称	内容	备注
CORPUS	AISHELL-ASR0085	语音数据库编号
USAGE	WAV	音频文件夹
REGION	I0001	录音人编号
SPEECH_ID	I0001_0001.wav	音频文件

图表 3-2-1 命名规则

4 版权声明

本文内容禁止转载，AISHELL(北京希尔贝壳科技有限公司)对本文拥有修改权、更新权及最终解释权。



希尔贝壳
AISHELL

Copyright